



1 - MURO CON FRATTURA ALLA BASE O EROSO - scala 1:10



2 - MURO DA SOTTOMURARE - scala 1:10



1 - MURO CON FRATTURA ALLA BASE O EROSO



2 - MURO DA SOTTOMURARE




3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA




4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE

Nota:
CALCESTRUZZO CLASSE XC2 - C25/30 CONSISTENZA S4 D_{max} =16mm COPRIFERRO 5cm

3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA - scala 1:10



4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE - scala 1:10





D.G.R. N. XI/4123 DEL 21/12/2020

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO TRA VIA MILANO SP133 (BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)

CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ing. Stefano Burchielli				
DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ing. Fabio Taglioretti				
IL PROGETTISTA INCARICATO	 ing. Alessandro Balbo ing. Giacomo Galimberti				
DESCRIZIONE	SCALA	DATA			
TRATTO A VALLE DELLA SP 233 - SEZIONI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:10	MAG.2021			
REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDATTO	CONTROLL.	APPROVATO



CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ludovico Ariosto, 30
20145 - Milano
tel. 02 48561301
e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

A' TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.