



Determina dirigenziale n. 900 del 27 DIC. 2021

DIREZIONE AREA TECNICA

Oggetto: D.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3671 - INT. 113: "Ripristino della funzionalità delle sponde degli affluenti delle Trobbie (Vareggio, Vallone, Pissanegra e Cava) nei comuni di Bellusco, Ornago, Roncello, Busnago (Mb), Cambiagio E Basiano (Mi)". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

IL DIRIGENTE

VISTO

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico e l'approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;
- La deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;
- La deliberazione di CdA n. 113 del 04/12/2020, concernente l'adozione del Programma Biennale 2021-2022 degli acquisiti di beni e servizi, con contestuale nomina dell'ing. Stefano Burchielli al ruolo di Responsabile del Procedimento e le deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 241 del 23/12/2020, n. 248 del 15/01/2021, n. 259 del 12/02/2021, n. 267 del 26/02/2021, n. 274 del 05/03/2021, n. 309 del 17/05/2021, n. 323 del 30/06/2021, n. 331 del 16/07/2021, n. 339 del 20/09/2021, n. 344 del 01/10/2021 e n. 347 del 21/10/2021, concernenti l'aggiornamento del programma biennale 2021-2022;
- La deliberazione di Comitato Esecutivo n. 261 del 12/02/2021, concernente l'approvazione definitiva del programma biennale citato;
- Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che la fattispecie in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza dell'Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell'ing. Burchielli a dirigente e attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO

- Che con nota prot. n. 10821 del 04.10.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, fissando per il giorno 03.11.2021 il termine per la presentazione delle determinazioni;
- Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Regione Lombardia –sedi di Milano e di Monza - UTR Brianza;
 2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;



3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
 4. Regione Lombardia – Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
 5. Comune di Bellusco;
 6. Comune di Ornago;
 7. Comune di Roncello;
 8. Comune di Busnago;
 9. Comune di Basiano;
 10. Comune di Cambiagio;
 11. Città Metropolitana di Milano;
 12. Provincia di Monza Brianza;
 13. Brianza Acque srl;
 14. CAP Holding S.p.a.
 15. Enel Distribuzione spa;
 16. 2i Rete Gas spa;
 17. Terna Rete Italia spa;
 18. Telecom Italia;
- Che sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.p.A. (cfr. prot. n. 11822 del 02.11.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia S.p.A. (cfr. prot. n. 11833 del 02.11.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con l'Unità Organizzativa Difesa del suolo e Gestione attività commissariali (cfr. prot. n. 11880 del 03.11.2021);
 - Parere favorevole di Provincia Monza Brianza (cfr. prot. n. 11992 del 05.11.2021);
 - Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate (cfr. prot. nn. 11822 del 02.11.2021, 11833 del 02.11.2021, 11880 del 03.11.2021) possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 - Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
 - Che quindi il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 20.12.2021, ha dichiarato chiusa positivamente la conferenza;
 - Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino della funzionalità delle sponde degli affluenti delle Trobbie (Vareggio, Vallone, Pissanegra e Cava) nei comuni di Bellusco, Ornago, Roncello, Busnago (Mb), Cambiagio E Basiano (Mi);

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.



3. Di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino della funzionalità delle sponde degli affluenti delle Trobbie (Vareggio, Vallone, Pissanegra e Cava) nei comuni di Bellusco, Ornago, Roncello, Busnago (Mb), Cambiagio e Basiano (MI).
4. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
6. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Il Dirigente
(ing. Stefano Burchielli)

Milano – sede consortile **27 DIC. 2021**
Ufficio competente: GR. OP.



Allegato alla determina dirigenziale n. 900 del 27 DIC. 2021 avente ad oggetto:
D.g.r. 13 ottobre 2020 n. XI/3671 - INT. 113: "Ripristino della funzionalità delle sponde degli affluenti delle Trobbie (Vareggio, Vallone, Pissanegra E Cava) nei comuni di Bellusco, Ornago, Roncello, Busnago (Mb), Cambiagio E Basiano (Mi)". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 N. XI/3671- INT. 113 "RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE SPONDE DEGLI AFFLUENTI DELLE TROBBIE (VAREGGIO, VALLONE, PISSANEGRA E CAVA) NEI COMUNI DI BELLUSCO, ORNAGO, RONCELLO, BUSNAGO (MB), CAMBIAGO E BASIANO (MI)"

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. 10821 del 04/10/2021, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Regione Lombardia –sedi di Milano e di Monza - UTR Brianza;
2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
4. Regione Lombardia – Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
5. Comune di Bellusco;
6. Comune di Ornago;
7. Comune di Roncello;
8. Comune di Busnago;
9. Comune di Basiano;
10. Comune di Cambiago;
11. Città Metropolitana di Milano;
12. Provincia di Monza Brianza;
13. Brianza Acque srl;
14. CAP Holding S.p.a.
15. Enel Distribuzione spa;
16. 2l Rete Gas spa;
17. Terna Rete Italia spa;
18. Telecom Italia;

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con l'Unità Organizzativa Difesa del suolo e Gestione attività commissariali, acquisito al prot. consortile n. 11880 del 03/11/2021, contenente le seguenti prescrizioni:



- prevedere un intervento di consolidamento del piede del tratto a valle dell'attraversamento della strada comunale di circonvallazione (circa 200 m a sud). Si chiede che la soluzione progettuale, sia condivisa con l'UTR;
- Integrare il progetto prevedendo di intervenire sul Rio Vallone in comune di Cambiagio, visto che la programmazione dell'intervento è partita anche da una segnalazione trasmessavi con nota AE05.2020.0003058 del 26/06/2020;
- Precisare all'interno dell'elaborato "A07_piano particellare di esproprio_rev1" se sono previsti espropri o occupazioni temporanee, l'estensione delle aree coinvolte e il costo unitario in €/mq; in tal senso si chiede di specificare nell'elaborato " T06_planimetria di occupazione catastale_rev1" quali sono le aree oggetto di eventuali espropri o occupazioni temporanee;
- Valutare e rappresentare (anche in modo qualitativo), come previsto da disposizioni tecnico amministrative, accettate con nota prot. n. 12997 del 19.11.2020, in atti regionali al prot. n. Z1.2020.40925 del 19.11.2020, l'efficacia dell'intervento in termini di riduzione della pericolosità e conseguente del rischio sugli elementi direttamente esposti;
- nulla osta con prescrizioni da parte di CAP Holding S.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 11822 del 02/11/2021, che evidenzia le interferenze delle opere in progetto con la rete di fognatura e acquedottistica presenti nell'area di intervento, contenente le seguenti prescrizioni:
 - concordare un sopralluogo prima dell'inizio dei lavori per definire e condividere le modalità di intervento;
 - massima attenzione ai punti di scarico della rete fognaria di cui alle interferenze FOG-03 e FOG-04 e della rete acque meteoriche di cui all'interferenza FOG-05;
 - massima attenzione nell'evitare eventuali stazionamenti di carichi fissi o mobili al di sopra delle tubazioni di cui FOG-01, FOG-02, FOG-03 e FOG-06;
- parere favorevole di Provincia Monza Brianza, acquisito al prot. consortile n. 11992 del 05/11/2021;
- parere favorevole con prescrizioni di Terna Rete Italia, acquisito al prot. consortile al n. 11833 del 02/11/2021, contenete le seguenti prescrizioni:
 - eseguire con cautela eventuali scavi in prossimità dei sostegni delle linee alta tensione, evitando di intaccare le strutture di fondazione e la maglia di messa a terra;
- parere non pervenuto di Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
- parere non pervenuto di Regione Lombardia – Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile;
- parere non pervenuto di 2i Rete Gas;
- parere non pervenuto di e-distribuzione;

Mr



- parere non pervenuto di Brianza Acque srl;
- parere non pervenuto di Città Metropolitana di Milano;
- parere non pervenuto di Telecom Italia spa;
- parere non pervenuto dal comune di Bellusco;
- parere non pervenuto dal comune di Ornago;
- parere non pervenuto dal comune di Roncello;
- parere non pervenuto dal comune di Busnago;
- parere non pervenuto dal comune di Basiano;
- parere non pervenuto dal comune di Cambiagio;

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che:

- la soluzione progettuale dell'intervento in comune di Roncello condivisa con il competente UTR – ovvero la realizzazione di una scogliera in massi ciclopici in sponda destra del torrente Vareggio, verrà inserita all'interno degli elaborati costituenti il progetto esecutivo. Stante l'esiguità dell'estensione dell'opera, il parere della DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio verrà acquisito in fase di sviluppo della progettazione esecutiva;
- la nota AE05.2020.0003058 del 26/06/2020 riportata sul parere, riguarda un intervento di rimozione eternit su fondo alveo svolto nell'ottobre 2020;
- all'interno del progetto esecutivo verranno apportate le integrazioni richieste per quanto attiene l'elaborato A07, specificando le occupazioni temporanee nonché l'estensione delle aree coinvolte e il costo unitario. L'elaborato T06 verrà aggiornato individuando le aree oggetto di occupazione;
- all'interno del progetto esecutivo sarà apportata l'integrazione richiesta per quanto attiene, la rappresentazione dell'efficacia dell'intervento in termini di riduzione della pericolosità, le disposizioni di cui al P.G.R.A. vigente, la descrizione degli interventi in progetto;
- prima dell'avvio dei lavori verranno condivise con Cap Holding le modalità esecutive delle attività previste in prossimità dei manufatti di scarico.

Rilevato che le prescrizioni indicate possono essere accolte, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:


1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;



2. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 20 dicembre 2021

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Stefano Burchielli)


.....