



Determina dirigenziale n. 151 del 16 MAR. 2022

DIREZIONE AREA TECNICA

Oggetto: D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671- int. 101 "Ripristino delle sponde del torrente Bozzente in attraversamento ai tratti urbani di Lainate e Rho". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

IL DIRIGENTE

VISTO

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico e l'approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;
- La deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;
- La deliberazione di CdA n. 113 del 04/12/2020, concernente l'adozione del Programma Biennale 2021-2022 degli acquisiti di beni e servizi, con contestuale nomina dell'ing. Stefano Burchielli al ruolo di Responsabile del Procedimento e le deliberazioni di Comitato Esecutivo n. 241 del 23/12/2020, n. 248 del 15/01/2021, n. 259 del 12/02/2021, n. 267 del 26/02/2021 e n. 274 del 05/03/2021, concernenti l'aggiornamento del programma biennale 2021-2022;
- La deliberazione di Comitato Esecutivo n. 261 del 12/02/2021, concernente l'approvazione definitiva del programma biennale citato;
- Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che la fattispecie in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza dell'Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell'ing. Burchielli a dirigente e attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Area Tecnica;

CONSIDERATO

- Che con nota prot. n. 9801 del 27.08.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, fissando per il giorno 27.09.2021, il termine per la presentazione delle determinazioni;
- Che sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Regione Lombardia - UTR Brianza;
 2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
 3. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e



Urbanistica – Struttura Paesaggio;

4. Agenzia Interregionale del fiume Po
 5. Città Metropolitana di Milano;
 6. Comune di Lainate
 7. Comune di Rho
 8. CAP Holding s.p.a.
 9. SNAM RETE GAS s.p.a.
 10. 2I RETE GAS s.p.a.
 11. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS s.r.l.
- Che entro il termine ultimo, stabilito per la chiusura della conferenza di servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Parere favorevole con prescrizioni di SNAM rete gas s.p.a. (cfr. prot. n. 10019 del 06.09.2021);
 - Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.p.A. (cfr. prot. n.10446 del 20.09.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia UTR Brianza e DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Difesa del suolo e gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo (cfr. prot. 10615 del 24/09/2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio (cfr. 10663 del 27.09.2021);
 - Parere favorevole con prescrizioni di AIPO (cfr. prot. n. 1362 del 14.02.2022);
 - Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 - Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
 - Che quindi il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 28.02.2022, ha dichiarato chiusa positivamente la conferenza;
 - Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino delle sponde del torrente Bozzente in attraversamento ai tratti urbani di Lainate e Rho;

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi e di acquisire le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3. Di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino delle sponde del torrente Bozzente in attraversamento ai tratti urbani di Lainate e Rho.
4. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.



5. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
6. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Milano – sede consortile
Ufficio competente: GR. OP.


16 MAR. 2022

Il Dirigente
(ing. Stefano Burchielli)
Stefano Burchielli



Allegato alla determina dirigenziale n. *151* del **16 MAR. 2022** avente ad oggetto:
D.g.r. 13 ottobre 2020 - n. XI/3671- int. 101 "Ripristino delle sponde del torrente Bozzente in attraversamento ai tratti urbani di Lainate e Rho". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 N. XI/3671- INT. 101: "RIPRISTINO DELLE SPONDE DEL TORRENTE BOZZENTE IN ATTRAVERSAMENTO AI TRATTI URBANI DI LAINATE E RHO"

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. 9801 del 27.08.2021, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo dell'intervento in oggetto. Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Regione Lombardia - UTR Brianza;
2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
3. Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
4. Agenzia Interregionale del fiume Po
5. Città Metropolitana di Milano;
6. Comune di Lainate
7. Comune di Rho
8. CAP Holding s.p.a.
9. SNAM RETE GAS s.p.a.
10. 2I RETE GAS s.p.a.
11. NED RETI DISTRIBUZIONE GAS s.r.l.

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- parere di SNAM Rete Gas s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 10019 del 06/09/2021, contenente le seguenti prescrizioni:
 - fornire elaborato di progetto in scala adeguata (1:2000 – 1:500/1:200) con evidenziata l'attuale posizione degli impianti e le relative fasce di rispetto;
 - fornire planimetria quotata
 - fornire sezioni dell'opera laddove vi siano attraversamenti dei gasdotti, e comunque siano necessarie per la corretta valutazione dell'interferenza;
 - indicare eventuali urbanizzazione primarie/secondarie da realizzare nelle fasce di rispetto;
- nulla osta al progetto di CAP Holding s.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 10446 del 20/09/2021, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - in merito al punto di scarico di cui all'interferenza FOG02, durante le fasi di taglio piante, decespugliamento ed eventuale scogliera in caso di erosione,



- il punto di scarico dovrà rimanere a luce libera e non dovranno essere depositati materiali in corrispondenza dell'uscita della tubazione onde evitarne ostruzioni;
- per quanto concerne l'interferenza FOG01, zona in cui la fognatura sottopassa l'asta fluviale, le lavorazioni previste in questo punto non dovranno lesionare o danneggiare la tratta stessa, evitando quindi lo stazionamento di mezzi d'opera o materiali atti a generare eventuali sovraccarichi;
 - parere favorevole con prescrizioni congiunto di Regione Lombardia – UTR Brianza e DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali – Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo e , acquisito al prot. consortile n. 10615 del 24/09/2021, contenente le seguenti indicazioni:
 - per le scogliere in progetto i massi dovranno essere in materiale calcareo di dimensioni idonee e l'intasamento dovrà avvenire con terreno vegetale e scaglie dello stesso materiale calcareo. La collocazione e l'estensione di dette opere dovrà essere puntualmente individuata nel progetto esecutivo in coerenza con il computo metrico;
 - prevedere il mantenimento permanente delle rampe di accesso al corso d'acqua in corrispondenza delle sezioni S53, S54 e B23;
 - completare l'elaborato "VBR 2.06 Piano Particolare" con l'inserimento delle mappe catastali nelle quali dovranno essere evidenziate le aree interessate dall'intervento;
 - esplicitare la voce "B.8.3) progettazione definitiva, esecutiva, CSP – costi interni" del QE, specificando quali sono gli affidamenti interni previsti, in quanto sembrerebbero essere già evasi con la voce "B.8.2 progettazione definitiva, esecutiva, CSP – affidamenti esterni";
 - parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e difesa del suolo, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile al n. 10663 del 27/09/2021, contenente le seguenti indicazioni:
 - nella fase di cantiere dovrà essere posta attenzione al mantenimento della continuità non solo idraulica del corso d'acqua ma anche a quella ecologica, ed a fine lavori tutte le piste di cantiere, le aree di stoccaggio temporaneo dei materiali dovranno prontamente essere eliminate e le aree occupate dalle stesse dovranno essere ricondotte al primitivo stato ripristinando l'originaria morfologia;
 - le operazioni di taglio alberi non dovranno riguardare ambiti continui, ma opportunamente scelti, allo scopo di preservare l'identità paesaggistica dei luoghi interessati;
 - venga previsto il recupero e la ripiantumazione delle eventuali alberature di pregio presenti nelle aree interessate dalle opere;
 - gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto dei parametri caratteristici del corso d'acqua, quali la pendenza, la sezione, le caratteristiche del fondo



alveo e delle sponde e dovranno essere salvaguardate le aree di divagazione delle acque;

- nota di AIPO, pervenuto al prot. consortile al n. 11920 del 04/11/2021, nel quale viene posto in evidenza come buona parte del tratto interessato dall'intervento in progetto ricada nel reticolo di competenza AIPO (e non di Regione Lombardia), sospendendo l'emissione del proprio parere fino al chiarimento della questione legata alla competenza sul tratto fluviale in oggetto.

In merito a quest'ultimo parere, successivamente sono pervenute le seguenti comunicazioni:

- nota di Regione Lombardia DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo, acquisita al prot. consortile al n. 13596 del 29/12/2021, nella quale si chiede al competente ufficio territoriale regionale UTR Brianza, in base alla convenzione in essere con il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorosi, di estendere l'attività di manutenzione sul torrente Bozzente anche ai tratti di competenza AIPO, previo assenso dell'autorità idraulica competente, ovvero AIPO;
- parere favorevole con prescrizioni di AIPO, acquisito al prot. consortile al n. 1362 del 14/02/2022, contenente le seguenti indicazioni:
 - il richiedente dovrà attuare in fase di esecuzione delle opere in oggetto ogni provvedimento che AIPO, in qualità di autorità idraulica, riterrà opportuno adottare ai fini del buon regime idraulico del corso d'acqua, della salvaguardia delle proprietà demaniali e delle opere idrauliche di competenza e per la garanzia della pubblica incolumità;
 - per qualsiasi intervenuta disposizione legislativa o regolamentare, per qualsiasi esigenza idraulica, ivi comprese quelle derivanti da attività derivanti da attività di protezione civile connesse ad eventuali fenomeni di piena, il richiedente dovrà adattarsi alle mutate condizioni, senza pretendere dall'Agenzia indennizzi di sorta;
 - rimangono a carico del richiedente gli oneri relativi alla sicurezza del cantiere ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., svincolando l'agenzia da qualsiasi responsabilità in caso di danni derivanti da eventi di piena del torrente Bozzente; a tal fine, il richiedente dovrà mantenersi costantemente informato sull'evoluzione dei singoli eventi di piena ed adottare tutte le misure necessarie a garantire adeguata sicurezza al cantiere;
 - infine si rappresenta l'opportunità di voler prevedere l'affidamento della direzione Lavori o del collaudo delle opere a personale AIPO, in relazione alla necessità di riallineamento della competenza idraulica con la conoscenza delle opere idrauliche esistenti in uno stesso tratto fluviale.

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che:



- in merito al parere espresso da SNAM Rete Gas s.p.a., nella fase di progettazione esecutiva il progettista incaricato prenderà contatto con il referente tecnico indicato nel parere al fine di ottemperare alle richieste formulate e fornire tutti i chiarimenti necessari al fine di risolvere tutte le eventuali interferenze con la rete SNAM;
- in merito al parere CAP holding s.p.a. le indicazioni verranno recepite nelle successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi;
- con riferimento al parere congiunto espresso da Regione Lombardia UTR Brianza e DG Territorio si formulano le seguenti considerazioni:
 - nello sviluppo della progettazione esecutiva le scogliere saranno previste in materiale calcareo come richiesto e saranno intasate con materiale naturale e non in calcestruzzo come previsto nel progetto presentato;
 - la prescrizione di rendere permanenti le rampe di accesso in alveo per i mezzi di cantiere non può essere recepita, in quanto sono realizzate unicamente per consentire un accesso temporaneo all'alveo ma non presentano carattere strutturale tale da essere successivamente utilizzate da mezzi di manutenzione ordinaria. La realizzazione di rampe permanenti, inoltre, comporterebbe una revisione non solo tecnica, ma anche economica e procedurale del progetto non compatibile con l'effettiva utilità legata alla loro presenza.
 - all'interno del progetto esecutivo saranno apportate le integrazioni richieste per quanto attiene la coerenza del Quadro Economico al finanziamento complessivo disponibile, esplicitando chiaramente le voci concorrenti alla definizione delle spese per il personale consortile, come indicato nella d.g.r. 1730/2019;
- con riferimento al parere AIPO verranno recepite le richieste espresse: in particolare lo scrivente Consorzio valuterà la possibilità di affidare l'incarico di Direzione Lavori o di Collaudo a personale tecnico dell'agenzia, in modo da ridurre al minimo la possibilità che possano insorgere problematiche durante le fasi di realizzazione degli interventi.

Rilevato che le prescrizioni indicate possono essere accolte, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.

Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:

1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;
2. dispone la dichiarazione di pubblica utilità delle aree interessate dagli



interventi in oggetto.

3. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 28 febbraio 2022

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Stefano Burchielli)

Stefano Burchielli