



Determina dirigenziale n. 165 del 18 MAR. 2022

DIREZIONE AREA TECNICA

Oggetto: D.g.r. 13 ottobre 2020-n. XI/3671- int. 110: "Ripristino e messa in sicurezza delle sponde e dell'alveo del torrente Garbogera nei comuni di Limbiate e Senago". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

IL DIRIGENTE

VISTO

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- La DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 relativa al piano regionale L.R. 9/2020 per il rilancio economico e l'approvazione del programma 2021- 2022 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo, di cui al piano regionale;
- La deliberazione del Comitato esecutivo n. 234 del 16.11.2020 di approvazione del programma 2021 – 2022 di interventi di cui alla suindicata DGR n. IX/3671 del 13.10.2020 e di accettazione, da parte del Consorzio, del ruolo di Ente attuatore;
- Il Regolamento di organizzazione consortile, approvato con delibera Consiglio di Amministrazione n. 39 del 13 settembre 2013, come modificato dalla delibera di Consiglio di Amministrazione n. 137 del 28.05.2021, che all'art. 10, comma 3, lettera e) prevede che ciascun direttore d'area svolga le funzioni di Responsabile del Procedimento per gli interventi di propria competenza;
- Che la fattispecie in oggetto afferisce all'Area Tecnica, in quanto relativa alle attività di competenza dell' Area di cui alla Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 252 del 15.01.2021 di approvazione della modifica del Piano di organizzazione Variabile;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 05.04.2019 relativa alla nomina dell'ing. Burchielli a dirigente e all'attribuzione, a quest'ultimo, dell'incarico di Direttore dell' Area Tecnica;

CONSIDERATO

- Che con nota prot. n. 9800 del 27.08.2021 è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona ex art. 14 bis della legge n. 241 del 1990, relativa al progetto in oggetto, con fissazione del termine ultimo per la presentazione delle determinazioni al giorno 27.09.2021;
- Che tuttavia, a seguito di alcune richieste avanzate da Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione Attività Commissariali Programmazione interventi di difesa del suolo, è stato necessario revisionare il progetto (cfr. prot. n. 10236 del 14.09.2021);
- Che, a seguito del sopralluogo del 28.10.2021, effettuato dai tecnici consortili con i rappresentanti di Regione Lombardia Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Monza; Regione Lombardia DG Territorio e Protezione Civile, Difesa del Suolo e Gestione, Attività Commissariali, Programmazione interventi di difesa del suolo, i tecnici del comune di Senago e del comune di Limbiate, è sorta la necessità di apportare ulteriori modifiche al progetto precedentemente proposto;
- Che, pertanto, con nota prot. n. 426 del 18.01.2022 è stata indetta una nuova conferenza di servizi e sono stati invitati a rendere il proprio parere i seguenti enti:
 1. Regione Lombardia –sedi di Milano e di Monza - UTR Brianza;



2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
 3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
 4. Comune di Limbiate;
 5. Comune di Senago;
 6. CAP Holding S.p.a.
 7. SNAM RETE GAS S.p.a;
 8. HERA LUCE S.r.l.;
 9. Terna Rete Italia spa;
 10. Parco delle Groane;
- Che, entro il termine fissato per la conclusione della conferenza di servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni:
 - Parere favorevole con prescrizioni del comune di Limbiate (cfr. prot. n. 686 del 25.01.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni del Parco delle Groane (cfr. prot. n. 1067 del 02.02.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con UTR Città Metropolitana e Struttura Programmazione interventi di Difesa del Suolo (cfr. prot. n. 1356 del 14.02.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio (cfr. prot. n. 1358 del 14.02.2022)
 - Nulla osta con prescrizioni di Cap Holding S.p.A. (cfr. prot. n. 1458 del 16.02.2022);
 - Parere favorevole con prescrizioni del Comune di Senago (cfr. prot. n. 1562 del 18.02.2022);
 - Che, giusta l'art. 14 - bis comma 5 della Legge n. 241/1990, le prescrizioni indicate (cfr. prot. nn. 686 del 25.01.2022, 1067 del 02.02.2022, 1356 del 14.02.2022, 1358 del 14.02.2022, 1458 del 16.02.2022, 1562 del 18.02.2022) possono essere accolte ai fini dell'assenso, non comportando modifiche sostanziali al progetto definitivo di cui trattasi e potendo essere sviluppate in sede di progettazione esecutiva, come meglio rappresentato nel verbale allegato in originale alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 - Che la mancata comunicazione di una determinazione, da parte dei restanti enti invitati, è da intendersi quale assenso senza condizioni, ai sensi del art. 14-bis comma 4 della legge n. 241/1990;
 - Che pertanto il Responsabile del Procedimento, con verbale redatto in data 10.03.2022, ha dichiarato conclusa positivamente la conferenza dei servizi relativa al progetto in oggetto;
 - Che, per gli effetti, è possibile approvare il progetto definitivo relativo agli interventi di ripristino e messa in sicurezza delle sponde e dell'alveo del torrente Garbogera nei comuni di Limbiate e Senago;

DETERMINA

1. Di dare atto dell'esito positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di "Ripristino e messa in sicurezza delle sponde e dell'alveo del torrente Garbogera nei comuni di Limbiate e Senago", acquisendo le prescrizioni indicate nei pareri delle amministrazioni partecipanti, come riportato nell'originale del verbale della seduta della conferenza dei servizi, allegato alla presente determinazione a formarne parte integrante e sostanziale.



2. Di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 14 - quater legge n. 241/1990, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati.
3. Di approvare il progetto definitivo relativo all'intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde e dell'alveo del torrente Garbogera nei comuni di Limbiate e Senago.
4. Di procedere alla redazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, recependo le prescrizioni indicate.
5. Di trasmettere copia della presente determinazione, in forma telematica, alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.
6. Di dare mandato agli uffici consortili di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

Milano – sede consortile
Ufficio competente: GR. OP.

18 MAR. 2022

Il Dirigente
(ing. Stefano Burchielli)
Stefano Burchielli



Allegato alla determina dirigenziale n. *165* del **18 MAR. 2022** avente ad oggetto:

D.g.r. 13 ottobre 2020-n. XI/3671- int. 110: "Ripristino e messa in sicurezza delle sponde e dell'alveo del torrente Garbogera nei comuni di Limbiate e Senago". Conclusione positiva della conferenza di servizi e approvazione del progetto definitivo.

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI



D.G.R. 13 OTTOBRE 2020 N. XI/3671- INT. 110 "RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE E DELL'ALVEO DEL TORRENTE GARBOGERA NEI COMUNI DI LIMBIATE (MB) E SENAGO (MI)"

VERBALE DI CHIUSURA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i.)

Con nota prot. consortile n. 426 del 18/01/2022, il Responsabile del Procedimento ing. Stefano Burchielli ha indetto la conferenza di servizi decisoria, da svolgersi in forma semplificata e con modalità asincrona, concernente il progetto definitivo dell'intervento in oggetto.

Sono stati invitati a presentare la propria determinazione i seguenti enti:

1. Regione Lombardia –sedi di Milano e di Monza - UTR Brianza;
2. Regione Lombardia - DG Territorio e Difesa del Suolo – U.O. Difesa del suolo e Gestione attività commissariali –Struttura Programmazione interventi di difesa del suolo;
3. Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio;
4. Comune di Limbiate;
5. Comune di Senago;
6. CAP Holding S.p.a.
7. SNAM RETE GAS S.p.a;
8. HERA LUCE S.r.l.;
9. Terna Rete Italia spa;
10. Parco delle Groane;

A conclusione della conferenza, si rileva l'acquisizione dei seguenti pareri, allegati e parte integrante del presente verbale:

- parere favorevole con prescrizioni di Regione Lombardia - UTR Brianza di concerto con UTR Città Metropolitana e Struttura Programmazione interventi di Difesa del Suolo, acquisito al prot. consortile n. 1356 del 14/02/2022, contenente le seguenti prescrizioni:
 - le gabbionate previste in sponda destra dovranno essere posizionate in modo tale da non ridurre la sezione idraulica del corso d'acqua; le stesse dovranno essere realizzate secondo la consuetudine costruttiva per questo utilizzo, ovvero la fila di gabbionate in sommità dovrà essere arretrata verso il piano campagna (specchiata rispetto alla sezione attuale) a favore della sezione idraulica;
 - indicare nella planimetria di progetto l'accesso al corso d'acqua per l'esecuzione dei lavori, che dovrà avvenire dalla sponda sx, così come concordato in sede di sopralluogo;



- allineare la voce del QE "B.5 Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi" al relativo importo indicato nel Piano Particellare, in quanto non trovano corrispondenza;
- nulla osta con prescrizioni da parte di CAP Holding S.p.a., acquisito al prot. consortile al n. 1458 del 16/02/2022, che evidenzia le interferenze delle opere in progetto con la rete di fognatura e acquedottistica presenti nell'area di intervento, contenente le seguenti prescrizioni:
 - formale comunicazione di inizio lavori al fine di evitare l'effettuazione di interventi programmati sulla tubazione d'acquedotto;
 - interruzione tempestiva delle lavorazioni in corso in caso si rendessero necessarie lavorazioni in regime di pronto intervento sulle tubazioni d'acquedotto;
 - massima attenzione ai punti di scarico della rete fognaria di cui alle interferenze FOG-01;
 - massima attenzione nell'evitare eventuali stazionamenti di carichi fissi o mobili al di sopra delle tubazioni tra la sezione 29 e la sezione 31;
- parere favorevole Regione Lombardia DG Territorio e Protezione Civile, U.O. Programmazione Territoriale e Urbanistica – Struttura Paesaggio, acquisito al prot. consortile n. 1358 del 14/02/2022;
- parere favorevole con prescrizioni dal comune di Senago, acquisito al prot. consortile al n. 1562 del 18/02/2022, contenete le seguenti prescrizioni:
 - a condizione, come evidenziato ed emerso nell'incontro tenutosi nei siti d'intervento in data 28.11.2021, che nella successiva elaborazione progettuale sia considerata e prevista la messa in sicurezza della sponda destra del torrente "Garbogera" in particolare lungo l'adiacente strada denominata quale "Via Groane" in area rubricata al catasto quale mappale 17 foglio 5 in comune di Senago;
- parere favorevole con prescrizioni del Parco delle Groane acquisito al prot. consortile al n. 1067 del 02/02/2022, contenete le seguenti prescrizioni:
 - aggiornamento degli elaborati progettuali con il richiamo al R.R. 5/2007 "Norme Forestali Regionali"
 - al di fuori dell'alveo è consentito solo il taglio delle piante inclinate o sradicate che possono interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante;
 - divieto di taglio piante, al di fuori dell'alveo, tra la fine della stagione silvana per i cedui e il 31 luglio, per le esigenze di tutela fauna selvatica;
 - presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività tramite applicativo regionale SITAB2



- parere favorevole dal comune di Limbiate acquisito al prot. consortile al n. 686 del 25/01/2022, contenete le seguenti prescrizioni:
 - la necessità di prevedere il ripristino e messa in sicurezza delle sponde dell'alveo del Torrente Garbogera anche nel tratto a monte del manufatto bypass – compreso tra il ponticello sito all'altezza del civico 75 di via XXV Aprile e l'intersezione di via Guido Rossa e via Asiago questo al fine di ripristinare la corretta officiosità idraulica;
- parere non pervenuto di HERA LUCE S.r.l.;
- parere non pervenuto di Terna Rete Italia S.p.a.;

Preso atto dei pareri sopra espressi, il Responsabile del Procedimento evidenzia che:

- la soluzione progettuale dell'intervento verrà adeguata secondo quanto prescritto ovvero: la fila di gabbionate in sommità verrà arretrata verso il piano campagna (specchiata rispetto alla sezione attuale) a favore della sezione idraulica;
- all'interno del progetto esecutivo verrà integrato l'elaborato "planimetria di progetto" con inserimento dell'indicazione relativa all'accesso al corso d'acqua così come stabilito in sede di sopralluogo;
- all'interno del progetto esecutivo, la voce del QE "B.5 Espropri, occupazioni temporanee spese ed oneri inclusi" verrà allineata con quanto indicato sul Piano Particellare;
- prima dell'avvio dei lavori verranno condivise con Cap Holding le modalità esecutive delle attività previste in prossimità dei manufatti di scarico;
- la messa in sicurezza della sponda destra in corrispondenza del mappale 17 foglio 5 in comune di Senago è già stata prevista all'interno progettazione definitiva. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di gabbionate;
- all'interno della progettazione esecutiva verranno aggiornati gli elaborati progettuali tenendo conto del R.R. 5/2007 "Norme Forestali Regionali". Prima dell'inizio delle attività verrà presentata regolare denuncia tramite applicativo regionale SITAB2. Il progetto non prevede taglio piante al di fuori dell'alveo.
- La prescrizione non può essere recepita all'interno del progetto esecutivo in quanto la zona individuata non rientra nella tratta oggetto di intervento. La possibilità di intervenire verrà valutata a fronte di un ulteriore finanziamento da parte di Regione Lombardia.

Rilevato che le prescrizioni indicate possono essere accolte, ai fini dell'assenso e nei limiti di quanto sopra precisato, senza necessità di apporre modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza.



Rilevato, altresì, che la mancata espressione di un parere da parte degli altri enti è da intendersi quale silenzio assenso senza condizioni, il Responsabile del Procedimento:

1. dichiara la conclusione positiva della conferenza di servizi;
2. dà mandato, al progettista, di verificare la possibilità del recepimento, nell'ambito del progetto esecutivo, delle prescrizioni impartite.

Milano, 10 marzo 2022

Il Responsabile del Procedimento

(ing. Stefano Burchielli)